


HOMAPAL





“We are shapers of surfaces.
We are conveyors of light, reflections, motion.
We bring energy and liveliness to interiors.
We are conductors of emotions.”



photo credits: Simone Fiorini for STUDIO2046

Homapal – Shaping Emotions in Interiors

FR

La collection européenne Homapal présente une variété de stratifiés métalliques décoratifs qui ne pourraient pas être plus différents. Elle comprend plus de 150 décors couvrant un large spectre esthétique : de l'élégance classique au minimalisme moderne, de l'artisanat fait main au chic industriel. Homapal utilise de fines feuilles laminées en aluminium, cuivre, laiton et acier inoxydable comme couche supérieure de ses stratifiés. Un procédé spécial d'embossage confère aux surfaces leurs textures uniques. La collection européenne Homapal combine la texture et la couleur du métal avec des stratifiés résistants, flexibles et légers. La texture des surfaces métalliques stimule les sens et crée des idées inspirantes pour les designers d'intérieur. L'argent, l'or, le laiton et le cuivre apportent un éclat délicat aux créations très créatives.

Les stratifiés Homapal sont utilisés à la fois dans le mobilier produit en série et dans les espaces publics, essentiellement partout où les surfaces intérieures doivent être valorisées. Les métaux Homapal insufflent de l'émotion à chaque projet de design intérieur de haute qualité.

Le pouvoir de produire du mouvement et de façonner les émotions.

DU

De Homapal European collectie biedt een unieke keuze aan decoratieve metalen laminaten die volledig van elkaar verschillen. Met meer dan 150 decors, varieert de collectie van klassieke elegantie tot strakke moderniteit, van ambachtelijke meesterwerken tot industriële charme. Homapal maakt gebruik van dunne gewalste folies van aluminium, koper, messing en roestvrij staal als toplaag voor hun laminaten. Door een speciaal embossingproces ontstaan texturen die de oppervlakken een verrassende diepte en uitstraling geven. De collectie combineert de luxe van metaal met de praktische voordelen van slijtvast, flexibel en lichtgewicht laminaat.


De texturen van metaal brengen een sensorische ervaring die de creativiteit van interieurontwerpers stimuleert. Zilver, goud, messing en koper zorgen voor een subtiele glans die elk ontwerp naar een hoger niveau tilt. Homapal laminaten worden gebruikt in zowel massaproductmeubelen als in openbare ruimtes, overal waar interieurontwerpen een verfijnde uitstraling vereisen. Met Homapal brengt u emotie en kracht in elk hoogwaardig interieurontwerpproject.

De kracht om beweging te creëren en emoties vorm te geven.



Elements

Brushed and Selected Textures



FR

Elements capturent l'expressivité du métal pur. Brillants et pleins d'énergie. Froids, mais avec la capacité d'apporter de la chaleur. Caractérisés par l'interaction dynamique de la lumière et des reflets. Pour des espaces intérieurs offrant un confort de vie hors du commun.

Bronze, cuivre, acier, argent et or – ces couleurs de base, avec leurs surfaces Brushed, se concentrent sur l'essentiel et représentent les quatre éléments : le feu, l'eau, l'air et la terre. Elles sont complétées par un total de cinq nuances soigneusement sélectionnées, aux textures métalliques typiques, qui captent des nuances subtiles et ajoutent une diversité vibrante.

Cinq métaux pour cinq finitions de surface différentes. Les tons Brushed sont proposés dans une gamme de 12 nuances supplémentaires afin de capturer l'expressivité du métal pur.

DU

Elements (Elementen) die de expressiviteit van puur metaal vastleggen. Briljant en vol energie. Koud, maar met de kracht om warmte te bieden. Gekenmerkt door de dynamische wisselwerking tussen licht en reflectie. Voor binnenruimtes met uitzonderlijk woongenot.

Brons, koper, staal, zilver en goud, deze basiskleuren met hun geborstelde oppervlakken focussen op de essentie en vertegenwoordigen de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde. Ze worden aangevuld met vijf zorgvuldig geselecteerde tinten, die typische metaaltexturen vastleggen, subtiele nuances creëren en zorgen voor een levendige diversiteit.

Vijf metalen voor vijf verschillende afwerkingen. Geborstelde tonen worden aangeboden in maar liefst 12 extra tinten, waarmee de expressiviteit van puur metaal tot leven komt.

Brushed Essentials



451 Alu Brushed Bronzestone



447 Alu Brushed Coppertone



441 Alu Brushed Natural




546 Alu Brushed Stainless Steeltone




442 Alu Brushed Goldtone

Brushed Tones



M5312 Brushed Umbra



M6422 Brushed Cupro




791 Alu Brushed Natural Special ◆



796 Alu Brushed Steeltone Special ◆



448 Alu Brushed Black



M6423 Brushed Brass



794 Alu Brushed Goldtone Special ◆



456 Alu Brushed Medium Bronzestone



454 Alu Brushed Rosegold



446 Alu Brushed Steeltone ●
409/000 Alu Brushed Steeltone ●



M5311 Brushed Argent



325 Alu Brushed Champagne

Homapal Metals — Elements

Crossbrushed



439 Alu Crossbrushed Brownish Grey



437 Alu Crossbrushed Coppertone



431 Alu Crossbrushed Natural



433 Alu Crossbrushed Stainless Steeltone



434 Alu Crossbrushed Goldtone




Plain Polished



M2006 Alu Plain Polished Bronzestone




351 Alu Plain Polished Solar Glow ✦



347/000 Alu Plain Polished Coppertone




353 Alu Plain Polished Clay Jar ✦




444N Alu Plain Polished Natural
820/000 Alu Softmatt Natural ●



359 Alu Plain Polished Moss Green ✦



475/000 Alu Plain Polished Gunmetal Matt



342/000 Alu Plain Polished Goldtone

Mirror Polished



472 Alu Mirror Polished Solar Glow ✦



473 Alu Mirror Polished Tea



478 Alu Mirror Polished Clay Jar ✦



477 Alu Mirror Polished Coppertone



476 Alu Mirror Polished Moss Green ✦




470 Alu Mirror Polished Superior Natural
485/000 Alu Mirror Polished Special Natural ●



474 Alu Mirror Polished Smokey Grey




471 Alu Mirror Polished Goldtone




• 359 Alu Plain Polished Moss Green / Alu-Gebürstet Moss Green
• 476 Alu Mirror Polished Moss Green / Alu-Spiegelglanz Moss Green
• 476/636 Alu Mirror Polished Lava Moss Green / Alu-Spiegelglanz Lava Moss Green
project: Clap Studio, photo credits: Nacho UribeSalazar Artazcoz

Homapal Metals — Elements


Plex




807/980 Alu Plex Bronzestone




M6424 Plex Copper




M5308 Plex Aluminium



423/980 Alu Plex Stainless Steeltone



M5309 Plex Gold



M6426 Plex Brass





• M5392 Copper Veil

Gestures Industrial Craftmanship



FR

Au sein de l'usine Homapal, une équipe dédiée perpétue l'art de la finition métallique traditionnelle. Ici, de véritables maîtres de leur discipline — des professionnels hautement qualifiés et créatifs dotés de plusieurs années d'expérience — travaillent avec passion et précision. Au cœur de leur métier se trouvent de véritables stratifiés métalliques aux surfaces d'aluminium, de cuivre et de laiton. En utilisant des techniques mécaniques complexes et un œil d'expert pour le détail, ils explorent les possibilités créatives et la souplesse de ces matériaux. Par le ponçage, le tamponnage, le frottage et la revalorisation des couleurs, ce personnel qualifié structure les métaux, les brosse et les polit mécaniquement, avant de les colorer à la main.

Des mains habiles mettent les émotions en mouvement. Les gestes humains meulent, tamponnent, brossent, polissent et colorent. Ils subliment les surfaces et engendrent la beauté.


DU

Bij de Homapal fabriek wordt de kunst van het traditionele metaalafwerken in ere gehouden. Een toegewijd team van vakmensen, hoogopgeleide en creatieve professionals met jarenlange ervaring, werkt hier met passie en precisie. Het hart van hun werk wordt gevormd door echte metalen laminaten met aluminium-, koper- en messingoppervlakken. Met behulp van verfijnde mechanische technieken en een scherp oog voor detail verkennen ze de creatieve mogelijkheden en flexibiliteit van deze materialen. Door te schuren, deppen, wrijven en kleuren, geven de vakkundige medewerkers deze metalen structuur, borstelen en polijsten ze mechanisch, en kleuren ze met de hand.


Vakkundige handen zetten emoties in beweging. Menselijke gebaren schuren, deppen, borstelen, polijsten en kleuren. Ze versterken de oppervlakken en genereren schoonheid.

Homapal Metals — Gestures


Les textures sont représentées à une échelle d'environ 1:50.
De texturen worden getoond op schaal 1:50.




500/491 Brass Plain Antique *



695D Copper Stratos Diagonal



490 Copper Antique



M9958 Antique Rubbed Copper



M8547 Matte Oxibronze *



M9956 Wax Rubbed Brass ♦ *




M9957 Oil Rubbed Brass ♦ *

* jonction vertical à environ 610 mm
verticale naad op ongeveer 610 mm ♦ nouveau
nieuw

• 695D Copper Stratos Diagonal




Homapal Metals — Gestures




800/200 Alu Crush



M4512 Alu Crush Goldtone




401/229 Copper Crush Stipple



401/200 Copper Crush



M5392 Copper Veil



M5391 Graphite Veil



• 441/229 Copper Crush Stipple




• 630 Copper Black Patinated
photo credits: Jan Kaiser for DPH Voss

Homapal Metals — Gestures


* jonction vertical à environ 610 mm
verticale naad op ongeveer 610 mm




630 Copper Black Patinated




635/502 Copper Moon Turquoise



636/502 Copper Moon Dark




500/502 Brass Moon *



637/502 Copper Moon Light

Perspectives

Depths. Geometries. Industrial



FR

Depths est une collection où rien ne semble figé : bulles métalliques, relief terrestre vu de l'espace, ondulations des vagues sous le vent ou gouttes de pluie ridant la surface d'un lac paisible. On y croise des roseaux oscillant au gré du courant et des formes hexagonales irrégulières, dont la texture textile apporte une chaleur et une douceur inattendues.

À l'inverse, les motifs graphiques de **Geometries** inspirent calme et équilibre. Des lignes rigoureuses dessinent des losanges ou des tressages dont l'intensité des contours varie subtilement selon les jeux de lumière.

Industrial puise sa force dans les trésors oubliés des ateliers d'usine. Découvrez des textures de tôles marquées par le meulage, l'usure et le temps, rythmées par des perforations et des trames : une patine délicate pour une élégance brute et intemporelle.

Alors que **Depths** sculpte le métal pour créer des jeux de lumière et des explorations dynamiques, **Geometries** trace des lignes aux mouvements réguliers et graphiques. Les surfaces **Industrial**, quant à elles, évoquent avec puissance l'esthétique des environnements urbains.

DU


Depths is een collectie waarin niets stil lijkt te staan: metalen bubbels, het aardoppervlak gezien vanuit de ruimte, door de wind bewerkte golven op zee, regendruppels die rimpels veroorzaken op een kalme vijver, wuivend riet langs de rivier, en onregelmatige hexagonale vormen die, dankzij hun textielachtige textuur, zacht en warm aanvoelen.

De grafische patronen van **Geometries** daarentegen stralen rust en balans uit. Regelmatige lijnen vormen ruiten of gevlochten patronen. De contouren verschuiven subtiel in intensiteit door het spel van licht.


Industrial haalt zijn inspiratie uit de vergeten schatten van fabrieksvloeren. Ontdek plaatmetaaltexturen versierd met diverse schuur- en opslagmerken, gaten en rasterpatronen: een delicate patina van tijd voor doorleefde elegantie.

Depths graaft metalen uit voor lichteffecten en dynamische verkenningen. **Geometries** trekt lijnen om regelmatige en speelse bewegingen te vormen. **Industrial** roept stedelijke omgevingen op.


Les textures sont représentées à une échelle d'environ 1:50.
De texturen worden getoond op schaal 1:50.




M6429 Hammered Cupro



M6427 Hammered Aluminium




M6428 Hammered Argent




M6431 Hammered Graphite




• M6431 Hammered Graphite / Hammered Graphite




800/100 Alu Mesh Natural



470/100 Alu Mirror Polished Mesh Natural



474/124 Alu Mirror Polished Cascade Smokey Grey



470/124 Alu Mirror Polished Cascade Natural




471/100 Alu Mirror Polished Mesh Goldtone



825/100 Alu Mesh Champagne



471/124 Alu Mirror Polished Cascade Goldtone




477/124 Alu Mirror Polished Cascade Coppertone



459/100 Alu Mesh Anthracite




451/100 Alu Mesh Bronzestone




473/124 Alu Mirror Polished Cascade Tea


Les textures sont représentées à une échelle d'environ 1:50.
De texturen worden getoond op schaal 1:50.



477/966 Alu Mirror Polished Cella Coppertone




447/966 Alu Cella Coppertone




471/966 Alu Mirror Polished Cella Goldtone



704/966 Alu Cella Goldtone



470/966 Alu Mirror Polished Cella Natural




474/966 Alu Mirror Polished Cella Smokey Grey




448/966 Alu Cella Black




• 447/966 Alu Cella Coppertone / Alu-Relief Cella Kupferton




470/636 Alu Mirror Polished Lava Natural




475/636 Alu Plain Polished Lava Gunmetal Matt




474/636 Alu Mirror Polished Lava Smokey Grey



471/636 Alu Mirror Polished Lava Goldton




477/636 Alu Mirror Polished Lava Coppertone



473/636 Alu Mirror Polished Lava Tea



472/636 Alu Mirror Polished Lava Solar Glow ✦



478/636 Alu Plain Polished Lava Clay Jar ✦



476/636 Alu Mirror Polished Lava Moss Green ✦




• 470/636 Alu Mirror Polished Lava Natural
photo credits:Nicolò Panzeri for ERIS/Studio Pesca



444/780 Alu Plain Polished Tuet Natural ✦



365/780 Alu Plain Polished Tuet Bronzestone ✦




342/780 Alu Plain Polished Tuet Goldtone ✦




347/780 Alu Plain Polished Tuet Coppertone ✦



369/780 Alu Plain Polished Tuet Anthracite ✦




* jonction vertical à environ 610 mm
verticale naad op ongeveer 610 mm



690/340 Copper Diamond Antique




807/340 Alu Diamond Bronzitone




500/340 Brass Diamond Antique *



325/360 Alu Brushed Sapphire Champagne



451/360 Alu Brushed Sapphire Bronzitone




454/360 Alu Brushed Sapphire Rosegold




455/360 Alu Brushed Sapphire Graphite



• 455/360 Alu Brushed Sapphire Graphite



M6813 Metallic Brass ◆



M6815 Metallic Copper ◆



M6811 Metallic Gray ◆



M6814 Metallic Black ◆




444/920N Alu Riffel Horizontal Natural




469/920N Alu Riffel Horizontal Anthracite



446/920 Alu Riffel Horizontal Steeltone



641/000 Stainless Steel Brushed



856 Alu Dots Steeltone



- 641/000 Stainless Steel Brushed
- 470 Alu Mirror Polished Superior Natural



SRM

Scratch Resistant Matt



FR

La collection **Scratch Resistant Matt (SRM)** est conçue pour des applications tant verticales qu'horizontales. Cette polyvalence la rend idéale pour l'agencement de stands et de boutiques, les façades de cuisines et de meubles, les tables de bars et de restaurants, les plans de travail de bureaux, ainsi qu'une vaste gamme de projets d'aménagement intérieur, tels que l'hôtellerie.

Un procédé de fabrication spécifique permet d'obtenir une finition extra-mate, dotée de propriétés anti-traces de doigts et d'un effet de profondeur unique. Il en résulte une surface exceptionnellement résistante à l'abrasion, affichant des structures uniformes et durables d'une qualité irréprochable. En phase avec les tendances actuelles du design, les surfaces SRM se déclinent dans une sélection de décors, de textures et de coloris modernes, alliant ainsi esthétique raffinée et performance durable.

Résistance aux rayures. Toucher soyeux. Ultra-mat. Anti-traces. Une surface qui prouve sa longévité au sein des intérieurs soumis à un usage intensif.

DU

De **Scratch Resistant Matt (SRM)** collectie is ontworpen voor zowel verticale als horizontale toepassingen. Dit maakt het ideaal voor gebruik in beurs- en winkelinrichtingen, keuken- en meubelfronten, tafels in bars en restaurants, werkoppervlakken in kantoren en een breed scala aan contractomgevingen, zoals hotels.

Een speciaal productieproces creëert de super-matte afwerking met vingerafdrukwerende eigenschappen en een opvallend diepte-effect. Het resultaat is een uitzonderlijk slijtvast oppervlak met uniforme, duurzame structuren van de hoogste kwaliteit. In lijn met de hedendaagse ontwerptrends zijn SRM-oppervlakken verkrijgbaar in een selectie van modieuze decors, texturen en kleuren, die zowel esthetisch aantrekkelijk als duurzaam in gebruik zijn.

Krasbestendigheid. Zachte aanraking. Ultra-mat. Vingerafdrukbestendig. Een oppervlak dat zijn duurzaamheid bewijst in interieuropeningen die regelmatig worden gebruikt.

Homapal Metals — SRM Scratch Resistant Matt



820/000 SRM Alu Softmatt Natural SRM



441 SRM Alu Brushed Natural SRM



444N SRM Alu Plain Polished Natural SRM



454 SRM Alu Brushed Rosegold SRM



447 SRM Alu Brushed Coppertone SRM



451 SRM Alu Brushed Bronzestone SRM



325 SRM Alu Brushed Champagne SRM



456 SRM Alu Brushed Medium Bronzestone SRM



446 SRM Alu Brushed Steeltone SRM



455/000 SRM Alu Brushed Graphite SRM



431 SRM Alu Crossbrushed Natural SRM




439 SRM Alu Crossbrushed Brownish Grey SRM




• 456 SRM Alu Brushed Medium Bronzestone SRM
planner/fabricator: Hüser-Michels GmbH

Homapal Metals — SRM Scratch Resistant Matt


* jonction vertical à environ 610 mm
verticale naad op ongeveer 610 mm




401/200 SRM Copper Crush SRM




401/229 SRM Copper Crush Stipple SRM




800/200 SRM Alu Crush SRM




500/340 SRM Brass Diamond Antique SRM *



690/340 SRM Copper Diamond Antique SRM



490 SRM Copper Antique SRM



695D SRM Copper Stratos Diagonal SRM



• 490 SRM Copper Antique SRM

Dans une quête constante d'amélioration de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de surface de la collection SRM sans préavis. In een voortdurende zoektocht naar verbetering van de kwaliteit van onze producten, behouden wij ons het recht voor om de oppervlaktpecificaties van de SRM-collectie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Magnetic & Boards Communicating Surfaces



FR

La collection **Magnetic & Boards** conjugue design raffiné et fonctionnalité pratique. En plus d'un fort pouvoir magnétique, la plupart des surfaces permettent l'écriture au feutre effaçable ou à la craie. Elles se nettoient d'un geste, sans laisser de traces (veuillez vous référer à nos dernières directives sur notre site web). Grâce à une feuille d'acier intégrée au stratifié, ces surfaces offrent une force d'attraction remarquable. Cela vous permet de fixer au mur non seulement des documents légers, mais aussi des étagères magnétiques plus lourdes. Ces solutions sont idéales pour l'agencement de boutiques, l'organisation d'espaces de travail ou l'installation de rails modulaires pour ustensiles de cuisine et épices.


Puissance magnétique élevée et surfaces scriptibles. Disponible dans une large palette de coloris, des plus essentiels aux plus tendances.

DU

De **Magnetic & Boards**-collectie combineert elegant design met praktische functionaliteit. Naast de hoge magnetische werking kunnen de meeste oppervlakken ook beschreven worden met standaard bordmarkers of krijt. Ze kunnen op elk moment gemakkelijk worden schoongeveegd zonder residu achter te laten (raadpleeg onze laatste richtlijnen op onze website). De oppervlakken hebben een hoge magnetische kracht door een ijzeren folie die in het laminaat is verwerkt. Dit maakt het mogelijk om niet alleen lichte documenten en voorwerpen aan de muur te bevestigen, maar ook zwaardere magnetische planken. Deze zijn ideaal voor winkelinrichtingen, werkplekinstrumenten of modulaire rails en planken om bijvoorbeeld kleine apparaten of keukenkruiden op te bergen.

Hoge magnetische kracht gecombineerd met schrijfbaar oppervlakken. Verkrijgbaar in een breed scala aan basiskleuren en modieuze tinten.


• 8205 Magnetic Board Black Matt (chalk)




8207 Magnetic Board White Matt (projection and board marker)



8206 Magnetic Board White Glossy (board marker)



8202 Magnetic Board White Glossy with grid points (board marker)



8208 Magnetic Board Light Grey Glossy (board marker)



8276 Magnetic Board Curry Matt (chalk)



8277 Magnetic Board Curry Glossy (board marker)



8259 Magnetic Board Apple Green Matt (chalk)



8232 Magnetic Board Apple Green Glossy (board marker)




8211 Magnetic Board Green Matt (chalk)



8214 Magnetic Board Smokey Blue Matt (chalk)



8253 Magnetic Board Wine Red Matt (chalk)



8234 Magnetic Board Macchiato Matt (chalk)



8233 Magnetic Board Macchiato Glossy (board marker)



8225 Magnetic Board Stone Grey Matt (chalk)



8224 Magnetic Board Stone Grey Glossy (board marker)

Homapal — Magnetic & Boards

* sans effet magnétique
zonder magnetisch effect



8231 Magnetic Board Alu Crossbrushed Natural




8200 Magnetic Board for individual finish



8205 Magnetic Board Black Matt (chalk)



8267 Magnetic Board Slate Black



205/000U Melamine Black Matt (chalk) *



205 Melamine Slate Black *



211/000U Melamine Green Matt (chalk) *



• 8207 Magnetic Board White Matt
project: Modulr Design
fabricator: tischlerei-wendt.de



LISTE DES DÉCORS / LIJST VAN DECORS

🚩 nouveau
nieuw

Code Homapal Homapal code	Nom du décor Decornaam	Collection Assortiment	Épaisseur Dikte	Format Afmeting	Contrebalancement Backing
205	Melamine Slate Black (without magnetic effect)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	012
205/000U	Melamine Black Matt / chalk (without magnetic effect)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	012
211/000U	Melamine Green Matt / chalk (without magnetic effect)	Magnetic & Boards	1,0	b	012
325	Alu Brushed Champagne	Elements	1,0	a, b	001
325 SRM	Alu Brushed Champagne SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
325/360	Alu Brushed Sapphire Champagne	Perspectives/Geometries	1,0	a, b	001
342/000	Alu Plain Polished Goldtone	Elements	1,0	a, b	001
342/780	Alu Plain Polished Tuet Goldtone 🚩	Perspectives/Depths	1,8	a, b	006
347/000	Alu Plain Polished Coppertone	Elements	1,0	a, b	001
347/780	Alu Plain Polished Tuet Coppertone 🚩	Perspectives/Depths	1,8	a, b	006
351	Alu Plain Polished Solar Glow 🚩	Elements	1,0	a, b	001
353	Alu Plain Polished Clay Jar 🚩	Elements	1,0	a, b	001
359	Alu Plain Polished Moss Green 🚩	Elements	1,0	a, b	001
365/780	Alu Plain Polished Tuet Bronzetone 🚩	Perspectives/Depths	1,8	a, b	006
369/780	Alu Plain Polished Tuet Anthracite 🚩	Perspectives/Depths	1,8	a, b	006
401/200	Copper Crush	Gestures	1,3	a, b	009
401/200 SRM	Copper Crush SRM	SRM	1,3	a, b	009 SR
401/229	Copper Crush Stipple	Gestures	1,3	a, b	009
401/229 SRM	Copper Crush Stipple SRM	SRM	1,3	a, b	009 SR
409/000	Alu Brushed Steeltone - Industrial quality version of 446	Elements	0,8	a, b	001
423/980	Alu Plex Stainless Steeltone	Elements	1,0	a, b	001
431	Alu Crossbrushed Natural	Elements	1,0	a, b	001
431 SRM	Alu Crossbrushed Natural SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
433	Alu Crossbrushed Stainless Steeltone	Elements	1,0	a, b	001
434	Alu Crossbrushed Goldtone	Elements	1,0	a, b	001
437	Alu Crossbrushed Coppertone	Elements	1,0	a, b	001
439	Alu Crossbrushed Brownish Grey	Elements	1,0	a, b	001
439 SRM	Alu Crossbrushed Brownish Grey SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
441	Alu Brushed Natural	Elements	1,0	a, b, e	001
441 SRM	Alu Brushed Natural SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
442	Alu Brushed Goldtone	Elements	1,0	a, b	001
444/780	Alu Plain Polished Tuet Natural 🚩	Perspectives/Depths	1,8	a, b	006

a = 2440 x 1220 mm
b = 3050 x 1220 mm
e = 3050 x 1300 mm

Nous pouvons vous fournir, sur simple demande, la matrice de codes Arpa et Formica.
N'hésitez pas à nous contacter.

Op verzoek verstrekken wij u de Arpa- en Formica-codematrix.
Neem alstublieft contact met ons op.

LISTE DES DÉCORS / LIJST VAN DECORS

Code Homapal Homapal code	Nom du décor Decornaam	Collection Assortiment	Épaisseur Dikte	Format Afmeting	Contrebalancement Backing
444/920N	Alu Riffel Horizontal Natural	Perspectives/Industrial	0,9	a, b	001
444N	Alu Plain Polished Natural	Elements	1,0	a, b	001
444N SRM	Alu Plain Polished Natural SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
446	Alu Brushed Steeltone	Elements	1,0	a, b, e	001
446 SRM	Alu Brushed Steeltone SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
446/920	Alu Riffel Horizontal Steeltone	Perspectives/Industrial	0,9	a, b	001
447	Alu Brushed Coppertone	Elements	1,0	a, b	001
447 SRM	Alu Brushed Coppertone SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
447/966	Alu Cella Coppertone	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
448	Alu Brushed Black	Elements	1,0	a, b	001
448/966	Alu Cella Black	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
451	Alu Brushed Bronzetone	Elements	1,0	a, b	001
451 SRM	Alu Brushed Bronzetone SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
451/100	Alu Mesh Bronzetone	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
451/360	Alu Brushed Sapphire Bronzetone	Perspectives/Geometries	1,0	a, b	001
454	Alu Brushed Rosegold	Elements	1,0	a, b	001
454 SRM	Alu Brushed Rosegold SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
454/360	Alu Brushed Sapphire Rosegold	Perspectives/Geometries	1,0	a, b	001
455/000 SRM	Alu Brushed Graphite SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
455/360	Alu Brushed Sapphire Graphite	Perspectives/Geometries	1,0	a, b	001
456	Alu Brushed Medium Bronzetone	Elements	1,0	a, b	001
456 SRM	Alu Brushed Medium Bronzetone SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
459/100	Alu Mesh Anthracite	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
469/920N	Alu Riffel Horizontal Anthracite	Perspectives/ Industrial	0,9	a, b	001
470	Alu Mirror Polished Superior Natural	Elements	1,0	a, b	005/015
470/100	Alu Mirror Polished Mesh Natural	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
470/124	Alu Mirror Polished Cascade Natural	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
470/636	Alu Mirror Polished Lava Natural	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
470/966	Alu Mirror Polished Cella Natural	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
471	Alu Mirror Polished Goldtone	Elements	1,0	a, b	005/015
471/100	Alu Mirror Polished Mesh Goldtone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
471/124	Alu Mirror Polished Cascade Goldtone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015

a = 2440 x 1220 mm
b = 3050 x 1220 mm
e = 3050 x 1300 mm

Nous pouvons vous fournir, sur simple demande, la matrice de codes Arpa et Formica.
N'hésitez pas à nous contacter.

Op verzoek verstrekken wij u de Arpa- en Formica-codematrix.
Neem alstublieft contact met ons op.

LISTE DES DÉCORS / LIJST VAN DECORS

✦ nouveau
nieuw

Code Homapal Homapal code	Nom du décor Decornaam	Collection Assortiment	Épaisseur Dikte	Format Afmeting	Contrebalancement Backing
471/636	Alu Mirror Polished Lava Goldtone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
471/966	Alu Mirror Polished Cella Goldtone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
472	Alu Mirror Polished Solar Glow ✦	Elements	1,0	a, b	005/015
472/636	Alu Mirror Polished Lava Solar Glow ✦	Perspectives/Depths	1,3	a	005/015
473	Alu Mirror Polished Tea	Elements	1,0	a, b	005/015
473/124	Alu Mirror Polished Cascade Tea	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
473/636	Alu Mirror Polished Lava Tea	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
474	Alu Mirror Polished Smokey Grey	Elements	1,0	a, b	005/015
474/124	Alu Mirror Polished Cascade Smokey Grey	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
474/636	Alu Mirror Polished Lava Smokey Grey	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
474/966	Alu Mirror Polished Cella Smokey Grey	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
475/000	Alu Plain Polished Gunmetal Matt	Elements	1,0	a, b	005/015
475/636	Alu Plain Polished Lava Gunmetal Matt	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
476	Alu Mirror Polished Moss Green ✦	Elements	1,0	a, b	005/015
476/636	Alu Mirror Polished Lava Moss Green ✦	Perspectives/Depths	1,3	a	005/015
477	Alu Mirror Polished Coppertone	Elements	1,0	a, b	005/015
477/124	Alu Mirror Polished Cascade Coppertone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
477/636	Alu Mirror Polished Lava Coppertone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
477/966	Alu Mirror Polished Cella Coppertone	Perspectives/ Depths	1,3	a	005/015
478	Alu Mirror Polished Clay Jar ✦	Elements	1,0	a, b	005/015
478/636	Alu Mirror Polished Lava Clay Jar ✦	Perspectives/Depths	1,3	a	005/015
485/000	Alu Mirror Polished Special Natural - Industrial quality version of 470	Elements	1,0	a, b	005/015
490	Copper Antique	Gestures	1,3	a, b	009
490 SRM	Copper Antique SRM	SRM	1,3	a, b	009 SR
500/340	Brass Diamond Antique (vertical joint at about 610 mm)	Perspectives/Geometries	1,3	a, b	009
500/340 SRM	Brass Diamond Antique SRM (vertical joint at about 610 mm)	SRM	1,3	a, b	009 SR
500/491	Brass Plain Antique (vertical joint at about 610 mm)	Gestures	1,0	a, b	009
500/502	Brass Moon (vertical joint at about 610 mm)	Gestures	1,3	a	009
546	Alu Brushed Stainless Steeltone	Elements	1,0	a, b	001
630	Copper Black Patinated	Gestures	1,3	a	002
635/502	Copper Moon Turquoise	Gestures	1,3	a	009
636/502	Copper Moon Dark	Gestures	1,3	a	009

a = 2440 x 1220 mm
b = 3050 x 1220 mm
e = 3050 x 1300 mm

Nous pouvons vous fournir, sur simple demande, la matrice de codes Arpa et Formica.
N'hésitez pas à nous contacter.

Op verzoek verstrekken wij u de Arpa- en Formica-codematrix.
Neem alstublieft contact met ons op.

LISTE DES DÉCORS / LIJST VAN DECORS

Code Homapal Homapal code	Nom du décor Decornaam	Collection Assortiment	Épaisseur Dikte	Format Afmeting	Contrebalancement Backing
637/502	Copper Moon Light	Gestures	1,3	a	009
641/000	Stainless Steel Brushed	Perspectives/Industrial	0,8	a, b	007
690/340	Copper Diamond Antique	Perspectives/Geometries	1,3	a, b	009
690/340 SRM	Copper Diamond Antique SRM	SRM	1,3	a, b	009 SR
695D	Copper Stratos Diagonal	Gestures	1,3	a, b	009
695D SRM	Copper Stratos Diagonal SRM	SRM	1,3	a, b	009 SR
704/966	Alu Cella Goldtone	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
791	Alu Brushed Natural Special - also available with Adverso (AD) surface	Elements	0,8	a, b	001
794	Alu Brushed Goldtone Special - also available with Adverso (AD) surface	Elements	0,8	a, b	001
796	Alu Brushed Steeltone Special - also available with Adverso (AD) surface	Elements	0,8	a, b	001
800/100	Alu Mesh Natural	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
800/200	Alu Crush	Gestures	1,0	a, b	001
800/200 SRM	Alu Crush SRM	SRM	1,0	a, b	001 SR
807/340	Alu Diamond Bronzetone	Perspectives/Geometries	1,0	a, b	002
807/980	Alu Plex Bronzetone	Elements	1,0	a, b	001
820/000	Alu Softmatt Natural - Industrial quality version of 444N	Elements	0,8	a, b	001
820/000 SRM	Alu Softmatt Natural SRM	SRM	0,8	a, b	001 SR
825/100	Alu Mesh Champagne	Perspectives/ Depths	1,3	a, b	002
856	Alu Dots Steeltone	Perspectives/Industrial	1,3	a, b	002
8200	Magnetic Board for individual finish	Magnetic & Boards	1,0	a, b	8200
8202	Magnetic Board White Glossy with grid points (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8205	Magnetic Board Black Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8206	Magnetic Board White Glossy (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8207	Magnetic Board White Matt (projection and board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8208	Magnetic Board Light Grey Glossy (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8211	Magnetic Board Green Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8214	Magnetic Board Smokey Blue Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8224	Magnetic Board Stone Grey Glossy (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8225	Magnetic Board Stone Grey Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8231	Magnetic Board Alu Crossbrushed Natural	Magnetic & Boards	1,3	a, b	011
8232	Magnetic Board Apple Green Glossy (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8233	Magnetic Board Macchiato Glossy (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011

a = 2440 x 1220 mm
b = 3050 x 1220 mm
e = 3050 x 1300 mm

Nous pouvons vous fournir, sur simple demande, la matrice de codes Arpa et Formica.
N'hésitez pas à nous contacter.

Op verzoek verstrekken wij u de Arpa- en Formica-codematrix.
Neem alstublieft contact met ons op.

Code Homapal Homapal code	Nom du décor Decornaam	Collection Assortiment	Épaisseur Dikte	Format Afmeting	Contrebalancement Backing
8234	Magnetic Board Macchiato Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8253	Magnetic Board Wine Red Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8259	Magnetic Board Apple Green Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8267	Magnetic Board Slate Black	Magnetic & Boards	1,3	a, b	011
8276	Magnetic Board Curry Matt (chalk)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
8277	Magnetic Board Curry Glossy (board marker)	Magnetic & Boards	1,0	a, b	011
M2006	Alu Plain Polished Bronzestone	Elements	1,0	a, b	001
M4512	Alu Crush Goldstone	Gestures	1,0	a, b	001
M5308	Plex Aluminium	Elements	1,0	a, b	001
M5309	Plex Gold	Elements	1,0	a, b	001
M5311	Brushed Argent	Elements	1,0	a, b	001
M5312	Brushed Umbra	Elements	1,0	a, b	001
M5391	Graphite Veil	Gestures	1,3	a, b	002
M5392	Copper Veil	Gestures	1,3	a, b	009
M6422	Brushed Cupro	Elements	1,0	a, b	001
M6423	Brushed Brass	Elements	1,0	a, b	001
M6424	Plex Copper	Elements	1,0	a, b	001
M6426	Plex Brass	Elements	1,0	a, b	001
M6427	Hammered Aluminium	Perspectives/ Depths	1,3	b	002
M6428	Hammered Argent	Perspectives/ Depths	1,3	b	002
M6429	Hammered Cupro	Perspectives/ Depths	1,3	b	002
M6431	Hammered Graphite	Perspectives/ Depths	1,3	b	002
M6811	Metallic Gray ✦	Perspectives/Industrial	1,0	a, b	001
M6813	Metallic Brass ✦	Perspectives/Industrial	1,0	a, b	001
M6814	Metallic Black ✦	Perspectives/Industrial	1,0	a, b	001
M6815	Metallic Copper ✦	Perspectives/Industrial	1,0	a, b	001
M8547	Matte Oxibronze (vertical joint at about 610 mm)	Gestures	1,0	a, b	009
M9956	Wax Rubbed Brass (vertical joint at about 610 mm) ✦	Gestures	1,0	a, b	009
M9957	Oil Rubbed Brass (vertical joint at about 610 mm) ✦	Gestures	1,0	a, b	009
M9958	Antique Rubbed Copper	Gestures	1,3	a, b	009

a = 2440 x 1220 mm
b = 3050 x 1220 mm
e = 3050 x 1300 mm

Nous pouvons vous fournir, sur simple demande, la matrice de codes Arpa et Formica.
N'hésitez pas à nous contacter.

Op verzoek verstrekken wij u de Arpa- en Formica-codematrix.
Neem alstublieft contact met ons op.


Homapal – Quand la technique forge la beauté

À l'écoute constante de ses clients et des exigences du marché, Homapal a su évoluer : d'abord spécialiste des stratifiés en métal véritable, elle est devenue l'un des leaders mondiaux de la fabrication de stratifiés spéciaux (HPL). Grâce à ses gammes Metals et Magnetic & Boards, continuellement enrichies pour anticiper les dernières tendances du design, les solutions Homapal offrent un champ de créativité et de personnalisation quasi illimité. Homapal utilise de fines feuilles d'aluminium, de cuivre, de laiton et d'acier inoxydable comme couche supérieure de ses stratifiés. Un procédé d'emboutissage spécifique confère aux surfaces leurs textures uniques. Les stratifiés Homapal s'intègrent aussi bien dans le mobilier de série que dans les espaces publics — hôtels, bars, navires de croisière, clubs, restaurants ou boutiques — partout où les surfaces intérieures exigent d'être sublimes. Homapal appartient à Broadview Materials, un groupe international regroupant les plus grandes marques de matériaux de surface, aux côtés de noms de référence tels que Formica®, FENIX®, Arpa®, Getacore®, Trespa®, Westag® et Worktop Express®.

Homapal – Techniek die schoonheid creëert

Met de focus op klanten en marktbehoeften is Homapal uitgegroeid van specialist in laminaten met echte metalen oppervlakken tot een van de toonaangevende wereldwijde fabrikanten van speciale laminaten (HPL). Dankzij de Metals- en Magnetic & Boards-collecties, die continu worden ontwikkeld en aangepast aan de nieuwste markttrends, bieden Homapal-oplossingen bijna onbeperkte mogelijkheden voor creativiteit en maatwerk. Homapal gebruikt dunne folies van aluminium, koper, messing en roestvrij staal als toplaag van hun laminaten. Een speciaal embossingproces geeft de oppervlakken hun unieke texturen. Homapal-laminaten worden gebruikt in zowel massaproductmeubelen als openbare ruimtes, in hotels en bars, op cruiseschepen en in clubs, in restaurants en winkels, kortom overal waar interieuroppervlakken een upgrade verdienen. Homapal maakt deel uit van Broadview Materials, een wereldwijde groep van toonaangevende merken in oppervlaktmaterialen, samen met bekende merken zoals Formica®, FENIX®, Arpa®, Getacore®, Trespa®, Westag® en Worktop Express®.

Un produit fabriqué en Allemagne pour le marché mondial
Een in Duitsland geproduceerd product voor een wereldwijde markt



Aperçu des produits

Cet extrait d'informations techniques est fourni à titre indicatif uniquement et ne doit en aucun cas servir de base à la mise en œuvre des produits Homapal. Des informations techniques détaillées pour chaque produit sont disponibles sur le site www.homapal.info

Dimensions des panneaux :

Veuillez vous référer aux lettres (a, b, e) indiquées dans la liste des décors.

Épaisseurs des panneaux :

Selon le procédé de fabrication : 0,8 – 1,8 mm.

Pour certains décors, des panneaux compacts sont disponibles sur demande jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm.

Résistance thermique :

L'utilisation des produits Homapal n'est pas recommandée pour des applications exposées à des sources de chaleur pouvant porter la température du matériau à plus de 80°C. Une chaleur prolongée ou extrême peut endommager la surface. Pour prévenir tout dommage thermique sur les surfaces Homapal, placez systématiquement un dessous-de-plat ou une protection thermique sous les objets chauds (casseroles, poêles, cafetières, etc.). Ne posez jamais d'objets brûlants ou toute autre source de chaleur directement sur un plan de travail réalisé avec des produits Homapal. Pour des informations détaillées sur l'entretien et la maintenance, veuillez consulter le site www.homapal.info. Notre garantie ne couvre pas les dommages résultant du non-respect de nos instructions et directives, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par un impact physique, chimique (p. ex. agents de nettoyage agressifs et solvants), thermique (p. ex. chaleur excessive d'objets ou d'appareils supérieure à 80°C) ou par un usage inapproprié.

Hygiène et entretien :

Les stratifiés métalliques Homapal présentent une surface non poreuse et hautement hygiénique. Leur entretien est simple : de l'eau savonneuse suffit. Utilisez systématiquement un chiffon doux et non pelucheux. L'usage de produits fortement alcalins, acides ou contenant des agents abrasifs est strictement proscrit, tout comme les nettoyants à base de solvants. Nos panneaux magnétiques bénéficient de la même structure de surface non poreuse. Selon la spécificité de chaque variante (reportez-vous à nos fiches techniques), un chiffon en coton ou en microfibres est préconisé. Attention : n'utilisez en aucun cas de nettoyants contenant des agents surgraissants ou hydratants (type liquide vaisselle), car ils peuvent altérer l'aspect de la surface.

Adverso (AD) :

Adverso est une finition laquée offrant une meilleure résistance aux rayures que les surfaces standard. Elle convient aux applications horizontales soumises à une faible sollicitation et constitue une solution équilibrée entre les finitions standard et les finitions SRM à haute résistance aux rayures.

Qualité industrielle :

Qualité économique pour les applications décoratives et techniques, dans lesquelles de légères variations de surface sont inhérentes à la qualité du produit et n'affectent ni sa fonctionnalité ni sa facilité de mise en œuvre.

La ligne de jonction vertical en les décors en laiton :

La ligne de jonction verticale visible à environ 610 mm de largeur est due aux dimensions maximales disponibles de la véritable feuille de laiton utilisée lors du processus de fabrication. Cette jonction est une caractéristique naturelle liée aux contraintes de production du matériau et ne constitue en aucun cas un défaut du produit.

Émissions de formaldéhyde :

Les collections de stratifiés métalliques et de panneaux magnétiques Homapal ont été testées pour les émissions de formaldéhyde conformément à la norme DIN EN 717-1.

Pour plus d'informations, consultez le site www.homapal.info

Usinage :

Les stratifiés Homapal peuvent être sciés, fraisés et percés de la même manière que les stratifiés standards (HPL), en utilisant des outils de coupe avec mises en carbure. Pour l'usinage des stratifiés en acier inoxydable, des gammes Tuet et SRM, ainsi que des panneaux magnétiques, veuillez consulter nos informations techniques détaillées.

Les panneaux magnétiques Homapal doivent être collés soit avec une colle contact, soit avec des adhésifs à haute teneur en extraits secs. Respectez impérativement les températures et pressions maximales de pressage spécifiées pour chaque produit dans nos fiches techniques. Les stratifiés Homapal peuvent être appliqués sur divers types de supports. Le choix du support doit dépendre de ses propriétés propres, mais aussi des contraintes de l'application, de l'usage prévu du panneau composite et de l'environnement d'installation. Pour garantir un rendu de surface parfaitement lisse et uniforme, le support doit présenter des caractéristiques similaires. En effet, les imperfections du support ont tendance à transparaître sur la surface du stratifié, d'autant plus si celui-ci est de faible épaisseur. Le choix et l'application de l'adhésif, parmi les nombreux types disponibles, doivent être déterminés par la nature du support, la finalité du produit fini et les directives du fabricant de colle. Vous trouverez toutes les informations relatives au collage sur www.homapal.info, dans la section « Téléchargements ».

Designs personnalisés :

Disponibles selon les quantités.

Tous les stratifiés Homapal sont munis d'un film protecteur pour éviter les dommages pendant le transport. Les stratifiés métalliques et les panneaux magnétiques Homapal sont uniquement recommandés pour un usage vertical dans des applications décoratives. Le Homapal SRM peut être utilisé verticalement et horizontalement. Veuillez vous référer à nos spécifications techniques distinctes à ce sujet. L'utilisation dans des pièces exposées à l'humidité n'est pas recommandée. Nos produits, en particulier les surfaces SRM, s'améliorent constamment. Veuillez comprendre que des modifications de notre programme de livraison sont possibles à tout moment. Par conséquent, commandez ou consultez notre fiche technique la plus récente avant la mise en œuvre.

État : juillet 2026

Productoverzicht

Dit fragment uit de technische informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet worden gebruikt als basis voor de verwerking van Homapal-producten. Gedetailleerde technische informatie over de verschillende producten is beschikbaar op www.homapal.info

Afmetingen van bordpanelen:

Raadpleeg de letters (a, b, e) die vermeld staan in de lijst van decors.

Diktes van bordpanelen:

Afhankelijk van de productiemethode: 0,8 – 1,8 mm.

Voor sommige decors zijn op verzoek compacte panelen verkrijgbaar met een maximale dikte van 10 mm.

Temperatuurbelasting:

Homapal-producten worden niet aanbevolen voor toepassingen waarbij ze worden blootgesteld aan warmtebronnen die de materiaal temperatuur boven 80°C kunnen laten stijgen. Langdurige of extreme hitte kan schade aan het oppervlak veroorzaken. Om hittedschade aan de oppervlakken van Homapal-producten te voorkomen, plaatst u altijd een onderzetter of hittebeschermingsmat onder hete voorwerpen, zoals pannen, koekenpannen, koffiepotten, enz. Plaats nooit hete voorwerpen of andere warmtebronnen direct op een werkblad of oppervlak van Homapal-producten. Voor gedetailleerde informatie over onderhoud en verzorging kunt u terecht op www.homapal.info. Onze garantie dekt geen schade die voortkomt uit het niet naleven van onze instructies en richtlijnen, waaronder maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door fysieke impact, chemische blootstelling (bijv. agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen), thermische belasting (bijv. overmatige hitte van voorwerpen of apparaten boven 80°C) of verkeerd gebruik.

Hygiëne / reiniging:

Homapal-metaallaminaten hebben een geseald, hygiënisch oppervlak en zijn eenvoudig te reinigen met water en zeep. Gebruik altijd een zachte, pluisvrije doek voor het schoonmaken. Zeer zure middelen en schoonmaakproducten met schuurmiddelen mogen niet worden gebruikt. Gebruik ook geen oplosmiddelhoudende reinigingsproducten. Magnetische borden hebben eveneens een geseald, hygiënisch oppervlak. Gezien de specifieke oppervlakteeigenschappen van de verschillende productopties, verwijzen wij naar onze technische datasheets. Afhankelijk van het producttype kan een katoenen doek of microvezeldoek worden gebruikt voor het reinigen. Gebruik onder geen enkele omstandigheid vochtinbrengende reinigers, zoals afwasmiddel. Raadpleeg onze laatste reinigingsrichtlijnen op www.homapal.info

Adverso (AD):

Adverso is een lakafwerking met een verbeterde krasbestendigheid ten opzichte van standaard oppervlakken. Deze afwerking is geschikt voor licht belaste horizontale toepassingen en biedt een goede balans tussen standaard afwerkingen en de zeer krasbestendige SRM-afwerking.

Industriële Kwaliteit:

Een voordelige kwaliteitsklasse voor decoratieve en technische toepassingen. Kleine afwijkingen of variaties in het oppervlak kunnen voorkomen en zijn kenmerkend voor deze productkwaliteit. Deze hebben geen invloed op de functionaliteit of verwerkbaarheid van het product.

Messingdecors verticale naad:

De verticale naad op een breedte van ongeveer 610 mm ontstaat door de maximale breedte van de echte messingfolie die tijdens de productie wordt gebruikt. Dit is een normaal en producteigen kenmerk en wordt daarom niet beschouwd als een productfout of gebrek.

Formaldehyde:

De Homapal-metaal- en magnetische bordcollecties zijn getest op formaldehyde-emissies volgens DIN EN 717-1. Voor meer informatie kunt u terecht op www.homapal.info

Bewerking:

Homapal-laminaten kunnen worden gezaagd, gefreesd en geboord op dezelfde manier als alle standaard laminaten (HPL) met hardmetalen snijgereedschappen. Bij het bewerken van roestvrijstalen laminaten, Tuet, SRM en magnetische borden dient u onze gedetailleerde technische informatie in acht te nemen. Homapal-magnetische borden dienen te worden verlijmd met contactlijm of met lijmen met een hoog vaste-stofgehalte. Houd altijd de maximale pers- en temperatuurwaarden aan die voor de verschillende producten in onze technische informatie zijn gespecificeerd. Homapal-laminaten kunnen op verschillende ondergronden worden verlijmd. De keuze van de ondergrond moet worden afgestemd op de eigenschappen van het materiaal, de toepassing, het beoogde gebruik van het samengestelde paneel en de installatieomgeving. Voor een glad en uniform uiterlijk van de Homapal-dunne toplaag dient het oppervlak van de ondergrond vergelijkbare eigenschappen te hebben. Oneffenheden op de ondergrond worden namelijk vaak overgedragen op het laminatenoppervlak, vooral wanneer het uiteindelijke laminaat zeer dun is.

Gepersonaliseerde ontwerpen:

Beschikbaar, afhankelijk van de afnamehoeveelheid.

Alle Homapal-laminaten worden geleverd met een beschermfolie om schade tijdens transport te voorkomen. Homapal-metaallaminaten en Homapal-magnetische borden worden alleen aanbevolen voor verticale toepassingen in decoratieve omgevingen. Homapal SRM kan zowel verticaal als horizontaal worden toegepast. Raadpleeg hiervoor onze afzonderlijke technische specificaties. Gebruik in ruimtes die aan vocht zijn blootgesteld, wordt niet aanbevolen. Onze producten, en met name de SRM-oppervlakken, worden voortdurend verbeterd. Houd er rekening mee dat wijzigingen in ons leveringsprogramma op elk moment mogelijk zijn. Bestel en controleer daarom altijd onze meest actuele datasheet voordat u het product verwerkt.

Status: juli 2026

Informations produits / Certifications

Réaction au feu selon la norme EN 13501-1

Le comportement au feu des produits Homapal renvoie à l'élément composite fini, dans lequel un stratifié est collé sur un matériau de support. Comme les résultats des tests dépendent également du matériau de support, de la colle et des techniques d'assemblage utilisées, le fabricant de l'élément composite est responsable de la réalisation correcte du test conformément aux normes et méthodes d'essai requises pour l'application concernée.

Certificacion OMI

La conformité des produits Homapal est testée selon la directive relative aux équipements marins. Veuillez contacter Homapal pour connaître la portée et les conditions de la certification.



The mark of responsible forestry

Seuls les produits marqués du logo FSC® sont certifiés FSC®.

Les produits Homapal sont disponibles avec la certification « Forest Stewardship Council® (FSC®) » sur demande, dans des quantités et juridictions limitées.

Productinformatie / Certificeringen

Reactie op vuur – EN 13501-1

De reactie op vuur van Homapal-producten heeft betrekking op het uiteindelijke samengestelde paneel waarbij een laminaat op een ondergrond is verlijmd. Omdat de testresultaten ook afhankelijk zijn van de ondergrond, de gebruikte lijm en de toegepaste verlijmingstechnieken, is de fabrikant van het samengestelde paneel verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de test in overeenstemming met de toepasselijke normen en testmethoden die gelden voor het specifieke toepassingsgebied.

IMO-certificering

Homapal-producten worden getest op naleving van de Marine Equipment Directive (MED). Neem contact op met Homapal voor informatie over de reikwijdte en de voorwaarden die van toepassing zijn op de certificering.



The mark of responsible forestry

Alleen producten die met FSC® zijn gemarkeerd, zijn FSC®-gecertificeerd.

Homapal-producten zijn op verzoek beschikbaar met de certificering van de “Forest Stewardship Council® (FSC®)”, in beperkte hoeveelheden en jurisdicties.



AVERTISSEMENT

GÉNÉRAL

Les présentes conditions s'appliquent à l'utilisation de ce document et une telle utilisation implique automatiquement que l'autre partie accepte ces conditions. Les informations fournies par Homapal GmbH (« Homapal ») dans ce document sont uniquement données à titre indicatif. Homapal n'est pas en mesure de garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. Homapal peut modifier à tout moment les informations contenues dans ce document, sans préavis. Les clients de Homapal et les tiers doivent s'assurer qu'ils disposent de la version la plus récente du document (pour la version la plus récente, veuillez consulter : www.homapal.com). Aucun droit ne peut être tiré des informations fournies; l'utilisation de ces informations se fait aux risques et sous la responsabilité de l'autre partie. Homapal ne garantit pas que les informations contenues dans ce document soient adaptées à l'usage pour lequel elles sont consultées par l'autre partie. Ce document ne contient aucun plan, calcul de structure, estimation ni aucune autre garantie ou déclaration sur laquelle les clients ou les tiers pourraient se fonder. Ce document ne garantit aucune propriété des produits Homapal. Les couleurs utilisées dans les communications de Homapal (y compris, sans s'y limiter, les supports imprimés) ainsi que dans les échantillons des produits Homapal peuvent différer des couleurs des produits Homapal effectivement livrés. Les échantillons ne sont pas destinés à être utilisés pour des essais produits et ne sont pas représentatifs des caractéristiques des produits Homapal. Les produits et échantillons Homapal sont fabriqués dans les tolérances colorimétriques spécifiées et les couleurs (des lots de production) peuvent varier, même lorsqu'une même couleur est utilisée. L'angle de vision influence également la perception des couleurs. Les panneaux métalliques présentent une surface dont la couleur semble changer selon l'angle d'observation. La stabilité des couleurs et les spécifications colorimétriques indiquées concernent uniquement la surface décorative des produits Homapal, et non le matériau de cœur ni les échantillons des produits Homapal. Les clients et les tiers doivent se faire conseiller par un professionnel quant à l'adéquation des produits Homapal pour toutes les applications envisagées, ainsi que sur les lois et réglementations applicables. Homapal ne donne aucune garantie à cet égard. La version la plus récente du programme de livraison en vigueur et de la fiche technique peut être consultée sur www.homapal.com et www.hompapal.info. Seules les informations figurant dans la version la plus récente et valide de la fiche technique doivent être utilisées pour la sélection et le conseil relatifs aux produits Homapal. Homapal se réserve le droit de modifier (les spécifications de) ses produits sans préavis.

DISCLAIMER

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document, en dergelijk gebruik houdt automatisch in dat de andere partij akkoord gaat met deze voorwaarden. De informatie die door Homapal GmbH ("Homapal") in dit document wordt verstrekt, is uitsluitend indicatief. Homapal kan de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Homapal kan de informatie in dit document te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Klanten van Homapal en derden dienen zich ervan te vergewissen dat zij het meest recente document hebben (voor de meest actuele versie kunt u terecht op: www.homapal.com). Er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de verstrekte informatie; het gebruik van de informatie is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de andere partij. Homapal garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door de andere partij wordt geraadpleegd. Dit document bevat geen ontwerp, structurele berekening, schatting of andere garantie of verklaring waarop klanten en derden kunnen vertrouwen. Dit document garandeert geen eigenschappen van Homapal-producten. Kleuren die in de communicatie van Homapal worden gebruikt (waaronder, maar niet beperkt tot, gedrukt materiaal) en in monsters van Homapal-producten kunnen afwijken van de kleuren van de Homapal-producten die geleverd worden. Monsters zijn niet bedoeld voor gebruik in producttests en zijn niet representatief voor de eigenschappen van de Homapal-producten. De producten en monsters van Homapal worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurafwijkingen, en de kleuren (van productiepartijen) kunnen variëren, zelfs als dezelfde kleur wordt gebruikt. De kijkhoek beïnvloedt ook de kleurperceptie. Metalen panelen hebben een oppervlak waarvan de kleur lijkt te veranderen, afhankelijk van de richting van waaruit het wordt bekeken. De opgegeven kleurvastheid en kleurspecificaties hebben alleen betrekking op het decoratieve oppervlak van de Homapal-producten, niet op het kernmateriaal en de monsters van de Homapal-producten. Klanten en derden moeten zich door een professionele adviseur laten informeren over (de geschiktheid van) de Homapal-producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving. Homapal biedt geen garantie op bovenstaande. De meest recente versie van het huidige leveringsprogramma en het Technisch Datablad zijn te vinden op www.homapal.com en www.homapal.info. Alleen de informatie in het meest recente en geldige Technisch Datablad dient te worden gebruikt om Homapal-producten te selecteren en advies te geven. Homapal behoudt zich het recht voor om (de specificaties van) zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

RESPONSABILITÉ

Homapal n'est pas responsable (ni contractuellement ni de manière extra-contractuelle) de tout dommage découlant de ou lié à l'utilisation de ce document, sauf si et dans la mesure où un tel dommage est le résultat d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part d'Homapal et/ou de sa direction. La limitation de responsabilité s'applique à toutes les parties affiliées à Homapal, y compris, mais sans s'y limiter, ses dirigeants, administrateurs, employés, entreprises affiliées, fournisseurs, distributeurs, agents et représentants.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les déclarations orales et écrites, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou accords, ainsi que toutes les activités associées de Homapal, sont régis par les Conditions Générales de Vente de Homapal, disponibles et téléchargeables sur le site internet de Homapal : www.homapal.com/terms-of-sale/. Une copie de ces conditions générales de vente peut être fournie gratuitement sur simple demande. Toutes les autres conditions générales, autres que celles mentionnées ci-dessus, sont exclues et ne s'appliquent pas, indépendamment du fait que ces conditions soient mentionnées dans des demandes de devis, confirmations d'offres, papiers à en-tête et/ou autres documents de l'autre partie, même si Homapal ne s'oppose pas expressément à ces conditions.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits relatifs au contenu de ce document (y compris les logos, textes et photographies) sont la propriété de Homapal et/ou de ses concédants de licence. Toute utilisation du contenu de ce document, y compris la diffusion, la reproduction, la divulgation, le stockage dans un fichier de données automatisé ou l'envoi d'un tel fichier, sans le consentement écrit préalable de Homapal, est strictement interdite. Homapal et Homapal Aquaris sont des marques déposées de Homapal.

QUESTIONS

Pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à contacter Homapal.

AANSPRAKELIJKHEID

Homapal is niet aansprakelijk (zowel contractueel als niet-contractueel) voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit document, behalve indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Homapal en/of haar management. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle partijen die zijn verbonden met Homapal, inclusief maar niet beperkt tot haar bestuurders, directieleden, medewerkers, gelieerde ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle mondelinge en schriftelijke verklaringen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle gerelateerde activiteiten van Homapal vallen onder de Algemene Verkoopvoorwaarden van Homapal, die te vinden zijn op en gedownload kunnen worden van de Homapal-website: www.homapal.com/terms-of-sale/. Een exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos verstrekt. Alle algemene voorwaarden, anders dan de hierboven genoemde voorwaarden, worden verworpen en zijn niet van toepassing, ongeacht of dergelijke voorwaarden worden vermeld in verzoeken om aanbiedingen, bevestigingen van aanbiedingen, briefpapier en/of andere documenten van de andere partij, zelfs als Homapal niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (inclusief logo's, teksten en foto's) zijn eigendom van Homapal en/of haar licentiegevers. Elk gebruik van de inhoud van dit document, inclusief distributie, reproductie, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd databestand of de verzending van een dergelijk bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homapal is uitdrukkelijk verboden. Homapal en Homapal Aquaris zijn geregistreerde handelsmerken van Homapal.

VRAGEN

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Homapal.

Shaping Emotions in Interiors

HOMAPAL



homapal.com



we are
BROADVIEW
MATERIALS

FR-DU 07/2026